




## **BLINK** EXTRA

倍利國際股份有限公司  
新北市林口區南勢里76-8號  
No. 76-8, Nanshi, Linkou Dist., New Taipei City 244  
T. +886. 2. 2600. 8789 / F. +886. 2. 2600. 8799 / E. hongjia@hongjia.com.tw  
[www.blinkfloor.com](http://www.blinkfloor.com)

2023 PRODUCT CATALOGUE



MAKE THE MOST OUT OF YOUR SPACE

## **BLINK** EXTRA





# ABOUT US

## 品牌介紹

BLINK經歷了四十餘年的淬煉持續成長，承襲經年的口碑與專業技術並注入新元素，豐富我們生活中的每一吋空間。現在，我們希望將優質的精品地材更深入至商業規劃，因此孕育了「BLINK EXTRA」的誕生；不僅居家，更為商業空間提供高規格產品，完美呈現質感，並加強產品絕佳特性。

BLINK EXTRA所經營的產品涵蓋超耐磨地板、複合型防水地板、透心地磚及戶外地板。我們堅持代理的所有地板都是原裝進口、原廠品牌銷售，精挑細選；目前旗下代理的全球品牌有來自比利時的X系列、韓國NOX與DECORIA等知名製造商的地板等，成為精品建材市場的高端先驅。

鑑於目前世界環保意識抬頭與國內市場對進口地板產品的需求，我們提供消費者更豐富、多元的選擇。不僅選擇多樣，於室內設計、居家裝修、商業空間規劃更具備相關專業經驗，以創新的思維持續引進更多國外一線品牌，提升國內裝潢產品的品質。BLINK EXTRA網羅線上各大通路及全台實體門市據點，堅持以誠信經營。我們建立了專業完善的服務流程，為用戶打造能夠享受優質產品以及良好售後服務的消費環境。

在尋找高品質地面材料推薦產品嗎?BLINK EXTRA，滿足您的需求。

## 關於倍利國際

倍利國際承襲四十多年歷史，以經年的專業技術、嚴格的國家級檢測，審核旗下所有產品，提供顧客更有優質的舒適生活。

除了致力於地材產品的開發、進口與銷售，我們也代理歐美、日本等多家知名方塊地毯與工程毯品牌，是許多裝潢設計者與愛用者的首選地材品牌。一個企業的社會責任體現在很多方面，毫無疑問，倍利選擇了一條與人們生活息息相關的道路。環保意識抬頭，我們堅持綠色環保的產品理念！不斷為消費者帶越來越豐富的國際精品健康家居，把全球永續經營的概念從世界各地引進台灣，引領消費者享受更好的生活質感。身為地材進口行業中領先的創造者，倍利不只是企業，更是一種對生活質感以及健康家居的理念。以誠信為根，服務至上。



# 07

## 耐磨地板

凱薩系列	05
X系列	07

# 13

## 防水地板

靈感系列	09
U樂系列	13
水沐系列	17
洛克-木紋系列	19
洛克-石紋系列	21
美達系列	23
北歐極光系列	29
石光秘境系列	31
樹系列	33
石系列	35
韓國快拚系列	37

# CONTENTS





# CAESAR 凱薩系列

1215 x 195 x 8mm

## 全新概念的地板 New concept flooring

歐洲在超耐磨地板市場維持著領導者的地位，數十年來對品質的堅持和與客戶建立的信賴，「歐洲設計」已成為全球超耐磨地板的指標。

凱薩系列超耐磨地板採用歐洲設計高密度板材，特殊疏水塗層強化卡扣的抗潑水性，同時減少地板摩擦時產生的異音。歐美標準極低甲醛含量板材讓您在健康上的考量更無須憂慮。全新的北歐木紋板面，兼具穩定的耐用性，為居家打造自然且時尚的舒適空間。

- 全系列使用歐美標準板材
- Unilin Click System 歐洲專利卡扣
- 特殊疏水塗層
- 高密度耐磨板材
- 低甲醛



### 板材分層圖


1. 耐磨層 三氧化二鋁
2. 木紋色裝飾層
3. 抗潮高密度基材層
4. 平衡層




POTALA OAK  
3289 布達拉雪標紋




BELIS OAK  
3803 貝里斯深標紋



PASHA OAK  
3106 帕莎淺標紋




POMPEII OAK  
3512 龐貝古標紋




LISBON OAK  
3010 里斯本灰標紋



CAPRI OAK  
3812 卡布里標木紋



CALIFORNIA OAK  
3104 加州棕標紋



ENGLAND OAK  
3117 英倫棕標紋



# X SERIES X系列

1257 x 192 x 8mm

## 以自然為靈感 Inspiration from nature

由比利時地板製造商Unilin集團推出，X系列的專利卡扣 — FitXpress® 讓地板安裝擁有無與倫比的穩定性與快速。

X系列超耐磨地板符合歐洲統一標準CE認證，AC4等級的耐磨讓 X SERIES 就算是使用在人流頻繁的商業空間也游刃有餘，E1等級的低甲醛增加了安全性，在清潔與保養更無須費心，有兒童或寵物的家庭也可安心的使用。溫潤而有彈性的觸感，以及清晰的木紋搭配4V倒角讓整體風格更加自然和諧。

- 比利時原裝進口
- UNILIN Fitxpress® 歐洲專利卡扣
- 防靜電
- 4合1同色同紋配件
- 可供地暖使用




### 板材分層圖


1. 耐磨層 三氧化二鋁
2. 木紋色裝飾層
3. 抗潮高密度基材層
4. 平衡層




SNOWY RIDGE OAK  
X7058 雪嶺橡木



LAKE OAK  
X1238 湖畔橡木




MINARET OAK  
X0178 尖塔橡木




SMALL TOWN OAK  
X1348 小村橡木




BLUE FOREST OAK  
X9578 哈萊森橡木



WALNUTS LIGHT OAK  
X1228 核桃淺橡



HIGHLAND OAK  
X9598 高原古橡



OLD TOWN OAK  
X0188 舊城灰橡





## Mix & Match

可混搭鋪設



**Tarkett**  
LUXURY VINYL TILES

靈感系列

**Inspiration** 靈感系列來自於世界知名地材製造廠 – Tarkett

**Tarkett** 始於1886年，高品質的地材讓該品牌在歐洲迅速的建立優良口碑，無論是在過去近130年的歷程裡，還是在未來的發展規劃中，始終堅持生產安全、環保和不斷創新的產品，並提供多樣的地面材料解決方案。

**Inspiration** 靈感系列

鄰苯二甲酸酯 (Phthalates · PAEs) 主要作為塑化劑使用，添加到地板中可以增強彈性、透明度、耐用性與使用壽命，卻同時對人體健康具有爭議性。而靈感系列的生產使用了 100% 不含塑化劑的技術，提供更安全且優質的空間。




獨有的防滑底座採用專利人字形圖紋，可防止地板往各個方向移動，實現超快速安裝，並且面積 16m<sup>2</sup> 以下空間不需使用黏合劑。



## Formats

尺寸





# Tarkett 靈感系列

1524 x 254 x 4.5mm / 1219 x 229 x 4.5mm / 600 x 600 x 4.5mm

## ID INSPIRATION LOOSE-LAY


易於鋪設和替換，由於其專利的人字形防滑底座，完美地貼附在地面上，為地板創造新的鋪設標準。該系列的設計是為了迅速安裝和方便使用，是可靠、快速的理想選擇。此外，美麗的高品質材料實現了更長久的使用壽命，這些材料具有柔和的色彩；並且全系列地板100%不含鄰苯二甲酸酯，確保任何商業空間/居家空間兼具安全與實用性。

靈感系列擁有10種優雅和時尚的木材、岩石外觀設計，可以實現多樣的鋪設組合。

phthalate free  
100%

Planks with 4 bevels  
XL  
Extra long planks

- 100% 不含鄰苯二甲酸酯
- 優秀的尺寸穩定性
- 10種花紋設計
- 簡單的鋪設技術
- 最佳實用性
- 超快速安裝
- 環保性能
- 混搭拼法




## 板材分層圖


1. TopClean XP™ 表面特殊專利
2. 耐磨層
3. 印刷層
4. 核心層
5. 玻璃纖維層
6. 底層
7. 平衡層
8. 專利人字形防滑底座



MODERN TERAZZO GREY  
44035 雲灰水磨石



MARBLE BLACK  
44030 墨黑大理石



DELICATE WOOD WHITE  
40011 泊峰白橡




LIMED OAK BEIGE  
40000 琉森淺橡



ELEGANT OAK BEIGE  
40014 勃朗原橡



LIMED OAK HONEY  
40019 華沙原橡




SCANDINAVIAN OAK LIGHT BEIGE  
40024 斯科納古橡



LIVING OAK GREY  
45021 波昂灰橡



LIVING OAK NATURAL  
45022 賽納原橡



LIVING OAK BROWN  
45020 高嶺深橡



# FINEO VCT

## Deluxe Tile U樂系列

450 x 450 x 3mm

### 經濟性 Economy



U樂系列透心地磚易於維護和耐用，適用於人流量大的公共場所，結合了創意美學且具成本效益，為商業空間的地材選項提供更高CP值的解決方案。

由特殊的乙烯基材質製成，具有高耐用性和耐汙性，適用於醫院、學校、商辦空間等場所。U樂系列不含鄰苯二甲酸酯塑化劑和重金屬，是一款對人體無害的全新環保地板。低維護成本兼具合理的價格，U樂系列幾乎在任何區域都能輕鬆安裝，展現透心地磚多樣的鋪設外觀。

- 卓越的耐久性
- 經濟性
- 環保性
- 半永久性

### 材質與結構

3mm整體為同質透心結構(Chip-Through)  
始終保持最初的外觀



YD923 白玉



YD891 流雲




YD910 銀霜



YD890 蒼瀾



YD886 月禾



YD921 薄暮



YD888 茶金



YD895 松林



YD911 深煙



<p>板厚 3mm</p>	<p>耐用性</p>	<p>經濟性</p>	<p>環保性</p>	<p>9種花色</p>
-------------------	------------	------------	------------	-------------



## SPC系列地板

— 大器成於大氣，偉業始於微行

SPC系列地板的問世不僅為地材注入嶄新概念，BLINK更擁有領先群雄的超強0.5mm耐磨層，除了延長一般家庭使用地板的壽命，針對高乘載商業空間的使用也游刃有餘。

採用天然石粉結合聚氯乙稀樹脂為環境永續經營帶來全新趨勢。拋開厚重束縛、以簡約純粹重新定義生活品味。

Unilin卡扣更剛柔並濟，以堅強的韌性解決一般SPC卡扣容易脆裂折斷的弱點，清晰而栩栩如生的年輪搭配立體浮雕紋路也為室內美學開闢更多樣的選擇；可謂物超所值的第一首選。

專利卡扣，毋須上膠，除舊布新，安裝簡易。擁有空前絕後的穩定性；降低熱脹冷縮比率，提升耐磨性與抗衝擊性，讓清潔維護更加方便。

EVA/IXPE底墊有效隔音降噪，並且為地板增添舒適紮實踩踏感。加上卓越的防水抗潮性更大幅擺脫對鋪設空間的限制，同時以超群絕倫的防滑性提升對使用安全的重視。



GRAND AQUA 水沐系列

1520 x 178 x 6.5 mm

GRAND ROCK 洛克-木紋系列

1220 x 223 x 5.5 mm

GRAND ROCK 洛克-石紋系列 914.4 x 457.2 x 4 mm

GRAND DARIA 美達系列

914.4 x 152.4 x 5.5 mm



# GRAND AQUA

水沐系列

1520 x 178 x 6.5mm (含1.5mm IXPE 靜音墊)

## 極致石塑 環保經典 Classic

由石粉和PVC組成的防水環保SPC核心層，經由高溫壓延印花層，耐磨層表面採用抗UV處理，底部使用一流環保的IXPE靜音底墊，在溫差變化下不易變形和老化，更不會產生異味和有毒物質。

- 4 邊微倒角設計
- 長尺寸地板
- 吸音降噪
- 同步同紋
- 綠色環保
- 抗腳汗



### 板材分層圖

- 1. 抗UV層
- 2. 0.5mm 耐磨層
- 3. 印花層
- 4. SPC核心層
- 5. IXPE基層



French Oak  
7072 法蘭奇雪橡



Tide Oak  
7717 波瀾灰橡




Royal Oak  
7612 皇家淺橡



Sea-shell Oak  
7105 海貝白橡



Crystal Lake Oak  
8576 晶石灰橡



Morning Mist Oak  
8575 晨霧淺橡



- 板材厚度 6.5 mm
- 耐磨層 0.5 mm
- 4邊倒角 4V
- 10種花色 10




Navajo Oak  
7714 納瓦霍橡木



Bali Oak  
7716 峇里橡木



Home Oak  
7075 莊園深橡



Stormy Oak  
7610 斯托密橡木



# GRAND ROCK

洛克-木紋系列

1220 x 223 x 5.5mm (含1.5mm 靜音底墊)


## 卓越質感呈現 Excellent Texture Presentation

洛克木紋系列擁有耐磨層厚度0.5mm，耐磨轉數65,000轉，耐磨性能較一般市面上的地板更優秀，更長壽、更耐久。微倒角設計加上立體壓紋技術，讓地板更具實木材質的層次感。Unilin專利卡扣讓鋪設過程不需使用膠、釘，因此大幅減少甲醛對室內空氣的污染，是符合國家標準的安全建材。底層多加了1.5mm厚的高密度靜音底墊，韌性強、不易吸水，可以減緩衝擊、吸收噪音，不僅可用於一般家庭，也非常適合於醫院、飯店、商場等室內公共場所。

- 低甲醛
- 65000轉以上超強耐磨性能
- 寬大尺寸
- 自帶靜音底墊



板材厚度 5.5 mm  
 耐磨層 0.5 mm  
 4選倒角  
 8種花色



### 板材分層圖

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1. 抗UV層      | 4. SPC 核心層              |
| 2. 0.5mm 耐磨層 | 5. IXPE 靜音底墊 (或 EVA 底墊) |
| 3. 印花層       |                         |



TORSHAVN LIGHT OAK  
1663 托爾斯淺橡



BERGEN GREY OAK  
1045 卑爾根灰橡




SOMMAROY OAK  
1123 桑莫爾原橡



BILLUND SNOWWOOD  
1306 比薩雪木



TROMSO GREY OAK  
1992 特羅姆灰橡



JONKOPING LIGHT OAK  
1905 延雪淺橡



ANHOLT GREY OAK  
1210 安霍爾灰橡



NARVLK WAINUT  
1127 奧維克胡桃木



# GRAND ROCK

洛克-石紋系列

914.4 x 457.2 x 4mm


## 天然石材的生動品質 Vivid Qualities of Natural Stone

洛克石紋系列擁有100%防水性，以及超越市售它牌SPC地板的卓越耐磨性，不管是一般家用還是商業空間都能勝任。將岩石的冷峻與粗獷，結合溫潤觸感與立體浮雕紋路，營造簡約而磅礴的氣勢。

洛克石紋系列擁有耐磨層厚度0.5mm，耐磨轉數65,000轉，耐磨性能較一般市面上的地板更優秀，更長壽、更耐久。通過SGS國家防焰性試驗，符合防焰一級規範值；「不助燃」，防止火源擴大、預防燃燒產生大量濃煙或窒息性有害氣體。


微倒角設計加上立體壓紋技術，讓地板更具岩板材質的層次感Unilin專利卡扣讓鋪設過程不需使用膠、釘，因此大幅減少甲醛對室內空氣的汙染，是符合國家標準的安全建材。

- 低甲醛
- 石紋浮雕紋路
- 65000轉以上超強耐磨性能



### 板材分層圖

1. 抗UV層
2. 0.5mm 耐磨層
3. 印花層
4. SPC 核心層



KAWASAWA SLATE  
9315 川澤灰岩




SILVERY GREY SLATE  
9202 銀灰岩板



TWILIGHT SLATE  
9914 暮霧灰岩



MIST GREY SLATE  
9204 霧灰岩板



MIST LIGHT SLATE  
9316 煙波墨岩



# GRAND DARIA

美達系列

914.4 x 152.4 x 5.5mm (含1.5mm EVA 靜音墊)


## 絕佳質感大升級 Texture Upgrade

貝力地板SPC美達 (Stone Plastic Composite) 是剛性核心乙烯基地板，採天然石粉及聚氯乙烯樹脂所組成。美達系列防水石塑木地板擁有低甲醛、100% 防水、一級防焰、防蛀蟲和快速安裝等優異的特點。導熱性佳且熱脹冷縮比率極小，板材穩定度更較一般木地板及塑膠地板高。美達系列的底層多加了1.5mm 的EVA靜音墊，隔音、防滑功能再升級。同時對重物衝擊破壞有很強的抗衝擊性，不會造成損壞。

- 保養方便
- 綠色環保
- 耐磨抗衝擊
- 一級防焰
- UNILIN專利卡扣
- 1.5mm EVA靜音墊




板厚 5.5 mm	耐磨層 0.5 mm	4邊倒角 4V	8種花色 8
--------------	---------------	------------	-----------



### 板材分層圖


1. UV Coating 塗層
2. 耐磨層
3. 印花層
4. SPC核心層
5. EVA靜音墊




BROOKE OAK  
0727N 布魯克棕橡



DAYLIGHT OAK  
0306N 日光白橡



HILDA LIGHT OAK  
0663N 希爾達淺橡



NORWAY WALNUT  
0045N 挪威胡桃木



PRAGUE OAK  
0117N 布拉格淺橡



AURORA OAK  
0701N 流光灰橡



Nevada OAK  
0491N 內華達橡木




VINALES BROWN OAK  
0733N 比尼亞棕橡



# ECOLAY+

最純粹的拼接，無需上膠、無需卡扣



## Product build – up 產品分成圖

- |   |   |
|---|---|
| 1. PU塗層處理(抗菌)<br>PU Coating treatment/<br>訂製 Ceramic PU Coating treatment | 5. 玻璃纖維穩定層<br>Glass Fiber Stabilization Layer           |
| 2. 透明設計保護層<br>Transparent Design Protection Layer                         | 6. 穩定核心層<br>Stable Core Layer                           |
| 3. HD印刷設計層<br>HD Printing Design Layer                                    | 7. 防捲曲防隆起平衡層<br>Anti-ourl Anti-lifting<br>Balance Layer |
| 4. 吸音層<br>Sound Absorbing Layer   |   |

## Proven Innovation

獲得驗證的創新

相較於其他品牌及塑膠地板因氣候溫度熱脹冷縮，而引起尺寸上的變化，導致地板開縫等嚴重問題發生。NOX 地板擁有傑出的 EPT™ 保護層以及 EMT™ 核心層，使 ECOLAY系列產品擁有史無前例的穩定性及強大的抗刮擦耐磨能力。



安全又強大的  
2倍LVT表層技術

- 清晰的保護層設計
- 陶瓷PU塗層處理(抗菌)  
不使用具爭議性對人體健康有害的奈米銀





穩定且環保的  
LVT核心層技術

- 穩定環保的LVT核心技術
- 6層 EMT™核心結構，具有高穩定性不易變形，且壽命更長久耐用

## EPT™ 抗菌技術

### MRSA 消除過程

在我們生活中，會不斷接觸各式各樣的細菌，甚至危害人體的健康。例如：MRSA 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌。



證明可有效防止細菌滋長，並去除99.9%的細菌和病毒





## Product advantages

### 產品優勢

NOX 擁有多項國際環保認證，不僅對於產品還包括整個生產過程環保的重視，讓您安心使用產品無後顧之憂



法國VOC釋放標準



美國室內空氣品質保證



歐洲合格認證



美國材料和試驗協會



韓國工業標準認證體系



日本工業規格協會認證



### 高解析花紋設計

擁有高解析度的印花設計，讓地板呈現豐富且自然紋理真實的感覺。



### 降噪效果與舒適的觸感

地板中的吸音層，有效達到降低噪音的效果，其舒適的觸感帶給您全新體驗。



### 優越的規格與穩定性

擁有多層式專利技術結構以及玻璃纖維穩定層，讓地板更加耐用。



### 安裝簡便快速

無卡扣設計讓您在安裝地板上更快速更簡便，輕輕鬆鬆打造家居環境。



### 健康環保低甲醛

我們產品可以循環利用回收再生，低甲醛讓您在用上無須擔憂。



### 100%防水

不僅完全防水，在清潔保養上更是省時省力，無需特別保養。



# ECOLAY PLANK


北歐極光系列

1201 x 180 x 5mm

## 優雅舒適 經典魅力

NOX ECOLAY北歐極光系列木紋地板，將視覺無限延伸至整個空間，擁有卓越的防水、耐磨損抗刮擦以及降噪效果，為您的空間打造專屬的靜謐時光

- EPT™ 保護層
- EMT™ 核心層
- 有效防止細菌滋長
- 無卡扣
- 卓越的防水功能



## 板材分層圖


1. PU塗層處理(抗菌)
2. 透明設計保護層
3. HD印刷設計層
4. 吸音層
5. 玻璃纖維穩定層
6. 穩定核心層
7. 防捲曲防隆起平衡層



FINLAND WHITE OAK  
HON-267-24 芬蘭雪橡



WHITE OAK  
HON-217-09 北美白橡



ICELAND OAK  
HON-348-03 冰島淺橡



TWILIGHT OAK  
HON-266-14 暮光淺橡




OASIS GREY OAK  
HON-312-35 綠洲灰橡



SANDBANK OAK  
HON-446-01 沙洲灰橡



板材厚度 5 mm  
 耐磨層 0.55 mm  
 卓越防水  
 11種花色




SEASON OAK  
HON-220-03 四季淺橡



WARM BROWN OAK  
HON-401-04 經典暖橡



TEXAS DARK OAK  
HON-404-06 德州深橡



BROWN NATURAL OAK  
HON-267-25 自然灰橡



ROYAL BLACK WALNUT  
HON-404-08 皇家黑胡桃



# ECOLAY TILE


石光秘境系列

600 x 600 x 5mm | 457.2 x 914.4 x 5 mm

## 複合美學，空間藝術

NOX ECOLAY石光秘境系列地板，將岩石紋理與自然氣息完美融合，為您打造獨一無二的極簡時尚空間

- EPT™ 保護層
- EMT™ 核心層
- 有效防止細菌滋長
- 無卡扣
- 卓越的防水功能



## 板材分層圖

1. PU塗層處理(抗菌)
2. 透明設計保護層
3. HD印刷設計層
4. 吸音層
5. 玻璃纖維穩定層
6. 穩定核心層
7. 防捲曲防隆起平衡層



板材厚度 5 mm  
 耐磨層 0.55 mm  
 卓越防水  
 10種花色

600 x 600 x 5mm



WHITE SLATE  
HON-143 -45 凝墨白岩



MEDIUM LIGHT SLATE  
HON-202 -43 雲斑淺岩



MISTY GREY SLATE  
HON-143 -49 霧灰岩板




WHITE TERRAZZO  
HON-447 -01 瑩白淺石



INK GREY SLATE  
HON-440-01 墨氛灰岩

457.2 x 914.4 x 5 mm




OFF-WHITE SLATE  
HON-143 -63 灰白岩板



MEDIUM GREY SLATE  
HON-278 -07 雲斑灰岩



AISUMICHA SLATE  
HON-143 -41 藍墨茶岩



GINNEZUMI TERRAZZO  
HON-447 -04 銀鼠灰石



INK SLATE  
HON-440-02 墨氛黑岩



# DECORIA® WOOD

樹系列

1219.2 x 177.8 x 3mm

## 多彩美學 Colorful Aesthetics

韓國DECORIA地板從上到下100%完全防水，以“舒適”作為其最純粹的象徵，它充分滿足了您所有的感觀。令人感到溫暖的觸感，及腳下舒服的踩踏感。有多達15種花色，在視覺感官上更讓您倍感驚豔！

- 多層式穩定結構
- 選擇高密度PU塗層、防止刮傷

## Advantages of DECORIA® Tiles



**Recycled Material**  
可回收環保材料



**High Density PU Coating**  
高密度 PU 塗層



**Various Color / Pattern Design**  
色彩表現



**Multi Layer Structure**  
多層式穩定結構



HAYDN LIGHT OAK  
3324 赫頓淺橡



NODIC OAK  
5301 北歐橡木



FROSTED OAK  
0022 凝霜橡木



CEZANNE OAK  
3370 塞尚原橡



BOURBON OAK  
3250 波旁橡木



TWILIGHT OAK  
3151 晨光淺橡



HARVARD OAK  
1905 哈佛原橡



HELSINKI OAK  
0012 赫辛基灰橡



HAWAII LIGHT OAK  
3154 夏威夷淺橡



SHELLEY WHITE OAK  
3330 雪萊白橡



RODIN GREY OAK  
3360 羅丹灰橡



VENICE OAK  
0023 威尼斯橡木



COUNTRY OAK  
3150 鄉村橡木



PARMA OAK  
0024 帕瑪深橡



VIVALDI DARK OAK  
3331 韋瓦深橡



板厚 3 mm  
 耐層 0.3 mm  
 15種花色



# DECORIA® STONE

## 石系列

600 x 600 x 3mm

### 極簡奢華 Minimalist Luxury

DECORIA新一代石紋地板，採用高解析石紋圖層，紋路細膩具層次感，宛如天然石材鋪設而成的氣派裝潢。有別於真正磁磚，無須特別打蠟保養，更不必擔心磁磚縫間藏汙納垢不需水泥砂漿等繁複安裝步驟；保養容易，可用濕拖把清潔；對室內溫度的保溫性較真正的磁磚來的好。無縫銜接設計，將整體效果及視覺達到最大限度的優化。擁有天然石磚極簡內斂的外觀，踩踏起來並無磁磚的生硬感，給予您的雙足舒適感觸。

- 好清潔免保養
- 高密度PU塗層
- 無縫銜接設計
- 施工快速簡便
- 高仿真石紋
- 舒適觸感

## Advantages of DECORIA® Tiles



**Recycled Material**  
可回收環保材料



**High Density PU Coating**  
高密度PU塗層



**Various Color / Pattern Design**  
色彩表現




**Multi Layer Structure**  
多層式穩定結構



WHITE GRANITE  
6642 花崗岩-白



GREY GRANITE  
6641 花崗岩-灰



BLACK GRANITE  
6644 花崗岩-黑



LIGHT GREY SLATE  
6602 板岩-淺灰



OXFORD GREY SLATE  
6603 板岩-深灰



BLACK SLATE  
6604 板岩-黑



LIGHT GREY TUFF  
6681 凝岩-淺灰



DARK GREY TUFF  
6682 凝岩-深灰



LIGHT GREY ANDESITE  
6701 安山岩-淺灰



DARK GREY ANDESITE  
6703 安山岩-深灰



LIGHT GREY MARBLE  
6711 大理石-淺灰



DARK GREY MARBLE  
6712 大理石-深灰



BLACK TUFF  
6684 凝岩-黑



BLACK ANDESITE  
6704 安山岩-黑



BLACK MARBLE  
6713 大理石-黑



板材厚度 3 mm  
耐磨層 0.3 mm  
15種花色



# LOOSE LAY

韓國快拼


184 x 950 x 5mm

## 最簡易安裝的DIY地板 Durable Comfort

貝力韓國快拼是全新概念的DIY地板，實現了人人皆可安裝地板並簡易更換的概念。

施工無需上膠、無卡扣設計，讓柔軟的板料平整服貼於各種地面上。特殊的防滑技術，讓腳感更澀不易滑倒，背後有止滑花紋更具止滑效果。PU防汙抗菌塗層，讓快拼地板不僅僅只是安裝容易上手，使用上更耐用更容易維護。無縫銜接方式，擴充視野的延展性；安裝容易無須上膠，可重覆使用環保又便利。搭配現代年輕人喜好DIY佈置的趨勢，板材只需用到美工刀就可以輕易裁切安裝。

- 免上膠免卡扣
- 防汙抗菌
- PU抗菌塗層
- 特殊的防滑技術
- 無縫銜接
- DIY簡單安裝



### 板材分層圖

1. 高密度 PU coating
2. 玻璃纖維層
3. Acoustic 靜音層



WHITE MAPLE  
3330 白楓木




LIGHT GREY OAK  
2225 淺灰橡



GREY OAK  
4040 灰橡



FROSTED OAK  
0022 凝霜橡木



DARK OAK  
4020 深橡



# BLINK EXTRA

## Technical Specifications

### CAESAR 凱薩系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
8 mm

**Size (尺寸)**  
1215 x 195 x 8mm

**Packing (包裝)**  
8 pieces each pack = 1.895M<sup>2</sup> (0.57坪)

**Wear layer (耐磨層)**  
AC4

**Denisty of Core (基材密度)**  
900 kg/m<sup>3</sup>

**Core Materials (基材標準)**  
E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**  
Unilin Click System

**Surface Style (表層壓紋)**  
4-sided V-groove, Medium Embossed Surface

**Water Resistance (防水表層)**  
4-sided wax seal

### Tarkett 靈感系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
4.5 mm

**Size (尺寸)**  
1524 x 254 x 4.5mm / 1219 x 229 x 4.5mm / 600 x 600 x 4.5mm

**Packing (包裝)** 6 planks/box (= 2.32 M<sup>2</sup>), 52 boxes/pallet (= 120.74 M<sup>2</sup>)  
10 planks/box (= 2.79 M<sup>2</sup>), 52 boxes/pallet (= 145.08 M<sup>2</sup>)  
8 tiles/box (=2.88 M<sup>2</sup>), 40 boxes/pallet (= 115.20 M<sup>2</sup>)

**Wear layer (耐磨層)**  
0.55mm

**Denisty of Core (基材密度)**  
1648 kg/m<sup>3</sup>

**Declaration of performance (產品性能聲明)**  
EN 14041 0131-0055-DoP-2015-01

**Click (鎖扣)**  
本體彈性密接

**Surface Style (表層壓紋)**  
Yes - TopClean XP™

**Water Resistance (防水表層)**  
100% Water Proof

### GRAND AQUA 水沐系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
6.5 mm(含1.5mm IXPE 靜音墊)

**Size (尺寸)**  
1520 x 178 x 6.5mm

**Packing (包裝)**  
6 pieces each pack = 1.6233M<sup>2</sup> (0.4919坪)

**Wear layer (耐磨層)**  
0.5mm

**Denisty of Core (基材密度)**  
1967 kg/m<sup>3</sup>

**Core Materials (基材標準)**  
E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**  
Unilin Locking System

**Surface Style (表層壓紋)**  
Synchronous Pattern

**Water Resistance (防水表層)**  
100% Water Proof

### X SERIES X系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
8 mm

**Size (尺寸)**  
1257 x 192 x 8mm

**Packing (包裝)**  
9 pieces each pack = 2.1721M<sup>2</sup> (0.66坪)

**Wear layer (耐磨層)**  
AC4

**Denisty of Core (基材密度)**  
900 kg/m<sup>3</sup>

**Core Materials (基材標準)**  
E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**  
Fitxpress Locking System

**Surface Style (表層壓紋)**  
4-sided V-groove

**Water Resistance (防水表層)**  
Basic Water Resistance

### Deluxe Tile 樂系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
3 mm

**Size (尺寸)**  
450 x 450 x 3mm

**Packing (包裝)**  
16 pieces each pack = 3.24M<sup>2</sup> (0.98坪)

**Wear layer (耐磨層)**  
---

**Denisty of Core (基材密度)**  
---

**Core Materials (基材標準)**  
---

**Click (鎖扣)**  
---

**Surface Style (表層壓紋)**  
Reinforced Glossy Surface

**Water Resistance (防水表層)**  
100% Water Proof

### GRAND DARIA 美達系列

#### Product Description

**Thickness (厚度)**  
5.5 mm(含1.5mm EVA 靜音墊)

**Size (尺寸)**  
914.4 x 152.4 x 5.5mm

**Packing (包裝)**  
10 pieces each pack = 1.39M<sup>2</sup> (0.42坪)

**Wear layer (耐磨層)**  
0.5mm

**Denisty of Core (基材密度)**  
---

**Core Materials (基材標準)**  
E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**  
Unilin Locking System

**Surface Style (表層壓紋)**  
Hand Scraped, Woodgrain

**Water Resistance (防水表層)**  
100% Water Proof



## GRAND ROCK 洛克系列-木紋

### Product Description

**Thickness (厚度)**

5.5 mm含1.5mm IXPE 靜音底墊 (或 EVA 底墊)

**Size (尺寸)**

1220 x 223 x 5.5mm

**Packing (包裝)**

6 pieces each pack = 1.63M<sup>2</sup> (0.49坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.5mm

**Denisty of Core (基材密度)**

---

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

Unilin Locking System

**Surface Style (表層壓紋)**

4-sided micro V-groove, Deep Embossed Surface, Matlook

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## ECOLAY PLANK 北歐極光系列

### Product Description

**Thickness (厚度)**

5 mm

**Size (尺寸)**

1201 x 180 x 5mm

**Packing (包裝)**

10 pieces each pack = 2.16M<sup>2</sup> (0.65坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.55mm

**Denisty of Core (基材密度)**

1630.47 kg/m<sup>3</sup>

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

本體彈性密接

**Surface Style (表層壓紋)**

NOX EPT™ 保護層

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## ECOLAY TILE 石光秘境系列

### Product Description

**Thickness (厚度)**

5 mm

**Size (尺寸)**

600 x 600 x 5mm | 457.2 x 914.4 x 5mm

**Packing (包裝)**

6 pieces each pack = 2.16M<sup>2</sup> | 6 pieces each pack = 2.51M<sup>2</sup>

**Wear layer (耐磨層)**

0.55mm

**Denisty of Core (基材密度)**

1630.47 kg/m<sup>3</sup>

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

本體彈性密接

**Surface Style (表層壓紋)**

NOX EPT™ 保護層

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## GRAND ROCK 洛克系列-石紋

### Product Description

**Thickness (厚度)**

4 mm

**Size (尺寸)**

914.4 x 457.2 x 4mm

**Packing (包裝)**

5 pieces each pack = 2.09M<sup>2</sup> (0.63坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.5mm

**Denisty of Core (基材密度)**

---

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

Unilin Locking System

**Surface Style (表層壓紋)**

4-sided micro V-groove, Deep Embossed Surface, Matlook

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## DECORIA WOOD 樹系列

### Product Description

**Thickness (厚度)**

3 mm

**Size (尺寸)**

1219.2 x 177.8 x 3mm

**Packing (包裝)**

15 pieces each pack = 3.25M<sup>2</sup> (0.98坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.3mm

**Denisty of Core (基材密度)**

---

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

---

**Surface Style (表層壓紋)**

PU & Nano sliver-coating

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## DECORIA STONE 石系列

### Product Description

**Thickness (厚度)**

3 mm

**Size (尺寸)**

600 x 600 x 3mm

**Packing (包裝)**

9 pieces each pack = 3.24M<sup>2</sup> (0.98坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.3mm

**Denisty of Core (基材密度)**

---

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE


**Click (鎖扣)**

---

**Surface Style (表層壓紋)**

PU & Nano sliver-coating

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 

## LOOSE LAY 韓國快拚

### Product Description

**Thickness (厚度)**

5 mm

**Size (尺寸)**

950 x 184 x 5mm

**Packing (包裝)**

10 pieces each pack = 1.7481M<sup>2</sup> (0.53坪)

**Wear layer (耐磨層)**

0.5mm

**Denisty of Core (基材密度)**

---

**Core Materials (基材標準)**

E1 standard, EN14041:2004, CE

**Click (鎖扣)**

---

**Surface Style (表層壓紋)**

Woodgrain

**Water Resistance (防水表層)**

100% Water Proof 